

## Dienst Urologie

Dr. Braeckman J.  
Dr. Vanhoucke J.L.  
Dr. Van der Eecken H.  
Dr. Marchand W.

[www.urologieroeselare.be](http://www.urologieroeselare.be)

---

# CYSTOSCOPIE BIJ DE VROUW



## Informatie voor de patiënt

**Een cystoscopie is een endoscopisch onderzoek ('kijk-onderzoek') van het plaskanaal en de blaas. Ook de uitmonding van de urineleiders in de blaas kan beoordeeld worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een endoscoop: een optisch instrument om lichaamsholten van binnen te bekijken. Bij tal van urologische aandoeningen kan dit eenvoudig onderzoek nuttige en belangrijke informatie opleveren.**

Meestal wordt het onderzoek onder lokale verdoving uitgevoerd. In bepaalde gevallen kan de uroloog beslissen dat het onderzoek beter onder algemene verdoving gebeurt.

Bij de vrouw gebeurt dit onderzoek meestal met een rigide endoscoop, soms met een flexibele endoscoop. De schaamstreek en in het bijzonder de schaamspleet met de opening van het plaskanaal worden grondig ontsmet. De uroloog brengt via de opening van het plaskanaal een gel in het plaskanaal. De endoscoop wordt aangesloten op een lichtbron. Via het plaskanaal brengt de uroloog voorzichtig de endoscoop tot in de blaas. Door de endoscoop is er een continue waterstroom om de blaas te vullen met water. Op deze wijze wordt de blaaswand wat opgespannen en glad gemaakt zodat een betere beoordeling mogelijk is. Op het ogenblik dat de endoscoop wordt ingebracht, kan een wat onaangename gewaarwording optreden. Dit kan tot een minimum beperkt worden door **GOED TE ONTSPANNEN**. Na het onderzoek verwijdert de uroloog de endoscoop.

De eerste paar plasbeurten na een cystoscopie kunnen aanleiding geven tot een branderig gevoel in het plaskanaal. Zeldzaam kan u ook wat roos verkleurde urine plassen. Dit is het gevolg van een bijmenging van wat bloed en moet u niet verontrusten.

Het verdient aanbeveling na het onderzoek goed te drinken. Dit vermindert het branderig gevoel zodat verdere plasbeurten volledig normaal verlopen.

Normaal wordt ook een ontsmettingsmiddel voorgeschreven.

Indien bepaalde verschijnselen na het onderzoek u veronrusten, aarzel dan niet uw huisarts of uroloog te raadplegen.